




The Experts in conveying solutions

Inox transportbanden op maat
+ Modulaire transportsystemen in aluminium en inox



- verschillende industrieën – **sterk in FOOD**
- korte reactie- en levertijd
- gemotiveerd en bekwaam team
- eigen engineering, atelier en montage
- veelzijdig en uitgebreid productgamma
- uitgebreide service na oplevering

Jouw partner voor zowel transportbanden op maat in RVS als modulaire transportsystemen in aluminium en RVS. Of je nu eindklant bent of machinebouwer of integrator, wij ondersteunen je bij het kiezen van de juiste oplossing gesteund door ruim 20 jaar ervaring.




Transportbanden op maat in inox

IC-S sterk in oplossingen voor FOOD met goed reinigbare concepten

- Geschikt voor hoge hygiëne eisen
- Gesloten of open chassis ifv verpakt of onverpakt product
- Rechte banden, opvoerbanden en bochtbanden
- Banden met mesovergang
- Accumulatiebanden
- Materialen: schakelbanden, PU en PVC banden, Volkernbanden, Inox banden, getande riem, ...
- Opties: schraper, ontspanbare keerrol, automatisch voorreiniging, beltlifters, pneumatische bandsturing,

Wij zoeken de geschikte oplossing voor uw noden!



Inrichting snijzalen

Totaaloplossing die zorgt voor verhoogd rendement:

- snijtafels
- koppeling met verpakking
- integratie van stockage en picking
- krattentransport en -handling

Modulaire transportsystemen

De voordelen van een modulair transportsysteem

- korte doorloop van aanvraag tot levertijd
- eenvoudig naleveren van verschillende onderdelen uit modulair assortiment
- flexibel aansluiten in bestaand transportsysteem
- bewezen technologie



Mat-Top Conveyor aluminium of INOX, recht transport

- Kettingbreedtes 160 tot 1.200 mm
- Verschillende uitvoeringen: horizontaal- knik en Z-richting
- Kleine kettingsteek



Mat-Top Conveyor aluminium of INOX, recht en bocht transport

- Kettingbreedtes 232 tot 651 mm
- Horizontaal transport en hellingen
- Onderhoudsvrij



Kettingtransporteur aluminium of INOX, recht en bocht transport

- Aluminium kettingbreedtes 65 tot 200 mm
- INOX kettingbreedtes 82, 114 en 200 mm
- Direct- of middenaandrijving
- Onderhoudsvrij



Band transporteurs in aluminium of INOX, recht of bocht transport

- Bandbreedtes 420, 620, 820 en 1020 mm
- Verschillende uitvoeringen: horizontaal en knik
- Direct- of middenaandrijving
- Verschillende diameters neusrollen

Modulaire transportsystemen



Modulaire rollenbanen:

- 24V Drive of Zone control
- 400V
- Recht en bochttransport
- Sorteren en uitlijnen



Applicatie oplossingen

- Draaitafels
- Sorteren
- Flow splitter
- Centreren
- Verenkelen, uitlijnen

Inox constructiewerk



IC-S nv

Duvenkot 4
B-8630 Veurne, Belgium

+32 58 62 10 10
info@ic-s.be
www.ic-s.be

